


Innehåll

Snäckviksprojektet	sid	2
Ringmärkning		3
Häckningar		15
Vadarräkning		17
Observationer		20

Material till sammanställningen för 1986 har lämnats av Jan Gustafsson (ringmärkning, häckningar, vadarräkning), Erik Hansson och Anders Magnusson (observationer) samt Ulf Widemo (ringmärkning).

Slutlig sammanställning av materialet har gjorts av Jörgen Israels-son (bearbetning, layout, teckningar) samt Agneta Johansson (utskrift).

Ytterligare exemplar av sammanställningen kan beställas genom att sätta in 10 kr på Tärnans postgironummer 4767725-7 (ange på blanketten "Snäckviksprojektet 1986").



Snäckviksprojektet

1986



Jörgen 87

Snäckviksprojektet

Strandstuviksområdet omfattar de båda grunda havsvikarna Strandstuguviken och Snäckviken ca 7 km SO Nyköping. Det är ett fågelrikt område med varierande biotoper där sanka betade strandängar och vid lågvatten leriga stränder bidrar till den speciella särprägel och det rika fågellivet. Vid inre delen av Snäckviken, där ringmärkningen äger rum, finns ett större vassområde.

Karta 1. Strandstuviksområdet.



Inom området bedrivs under perioden 1984-1988 det s k Snäckviksprojektet. Syftet med projektet är att öka kunskaperna om områdets betydelse för häckande, rastande och övervintrande fågelarter.

Intrasserade som vill delta i projektet kan ta kontakt med Ulf Widemo (tel 0155/187 12) eller Jan Gustafsson (tel 0155/325 50).

Inledningsvis riktas ett stort tack till de personer som under året på olika sätt hjälpt till med verksamheten.

Ett särskilt tack riktas till länsstyrelsens naturvårdsenhet, skogsvårdsstyrelsen, Nyköpings kommun, Södermanlands läns naturvårdsförbund och Miltronic AB som på olika sätt, praktiskt och ekonomiskt, har bidragit till att verksamheten kan fortsätta.

Ringmärkning

1986 års ringmärkningsverksamhet pågick under hela året, d v s januari - december. Under sammanlagt 140 ringmärkningsdagar märktes 4 399 exemplar av 65 arter.

Verksamhetens omfattning

Ringmärkning bedrevs under följande dagar 1986:

Januari:	1, 4, 6, 11, 19, 25
Februari:	2, 8, 16-17, 19, 22
Mars:	2, 8, 15, 22, 27-31
April:	4-12, 18-19, 25-27
Maj:	1-4, 7-8, 10, 18-20, 24, 31
Juni:	1 (8, 16, 21, 28 enbart pullmärkning)
Juli:	3, 5, 9, 11, 14-19, 21-22, 25-29, 31
Augusti:	2-4, 6, 9-10, 14, 16-19, 21-27, 29
September:	1-7, 9-14, 18-21, 23-24, 26-30
Oktober:	2, 4-6, 9-12, 16-18, 30-31
November:	2-3, 8-9, 15, 30
December:	7, 13-14, 21, 23, 25-26, 31

Observera att verksamheten vissa datum kan ha varit av mycket liten omfattning - t ex fångst bara ett par timmar på kvällen.

Ringmärkningens inriktning

Under vintermånaderna januari - mars och november - december skedde framförallt fångst av fröätande fåglar vid projektets fröautomat. Värmärkningen under april - maj innebar mestadels fångst med vadarburar efter ängspiplärkor. Juni månad var den månad då pullmärkningen skedde. Under juli - augusti startade höstmärkningen med inriktning på fångst av rosenfink, för att sedan i slutet av augusti - september gå över till blåhakefångst. Under årets sista månader var fångstinriktningen på gräsiska.

21 slöjtnät användes som maximum i vassen och 3 st i omgivande skog. Burarna var som mest 36 st som placerades ut på olika ställen beroende på vilken del av säsongen det var.


Den sammanlagda fångstinsatsen under året uttryckt i nättimmar (antal använda nät x fångsttimmar) var 10 047 och burtiden var 8 286 timmar. Vid jämförelse med de två föregående årens nättid, så har den i förhållande till 1985 sjunkit med ca 4 000 timmar och med ca 1 700 timmar jämfört med 1984. Den ringmärkta andelen fåglar har ändå ökat trots att nättiden minskat, vilket tyder på att effektiviteten av de uppsatta näten har förbättrats under åren och att vi har lärt oss hur fåglarna rör sig inom området.

I samband med fångsten användes under en stor del av tiden bandspelare med s k "evighetsband" med inspelade locklåten och sång av olika arter, främst ängspiplärka, rosenfink, blåhake och gråsiska.

Personal

Ringmärkningen under 1986 utfördes av följande personer: Magnus Bergman, Torvald Bergström, Per Eriksson, Jan Gustafsson, Erik Hansson, Anders Magnusson, Claes Svedlindh, Anders Tengholm och Ulf Widemo.

Dessutom har många andra personer hjälpt till med det krävande arbetet och till dessa riktas ett stort tack.



Ulf Widemo - 87

Ringmärkningens resultat

Den totala ringmärkningen fördelad på arter redovisas i tabell 1.

Under 1986 märktes 10 arter i mer än 100 ex. Årets mest fångade art blev lövsångare med 797 ex. Rörsångare, den art som har fångats mest under de föregående åren, var näst bästa märkart 1986 med 622 ex. De övriga åtta arterna med över 100 ex märkta var gråsiska (552), ängspiplärka (260), talgoxe (214), grönfink (209), sävsångare (206), blåmes (188), sävsparv (177) och gulsparv (114).

Vårringmärkningen var som tidigare nämnts inriktad på främst ängspiplärkor där infångandet skedde med burar utplacerade i den s k Hästhagen. De första ängspiplärkorna fångades den 5.4 med hela 17 ex. Under hela april fångades 115 ex. Den 27.4 fångades de första sångarna, 2 lövsångare och 1 gransångare. Under de första dagarna i maj fångades rikligt med ängspiplärkor. Under 1.5 - 3.5 fångades 59 ex. Den första rosenfinken för året infångades den 24.5, en fullt utfärgad gammal hane.

Under avdelningen kuriosa för våren kan nämnas den sparvhökshona som fångades den 4.4 på kvällen. Vid uppsättning av skogsnäten flög den in i ett av näten och fastnade, antagligen p g a att näten ej var fullt uppdragna. Även under våren 1986 kunde dvärgbeckasin fångas, denna gång 1 ex 1.5. Den sista maj kunde de första tofsvipeungarna, 2 ex, fångas och ringmärkas.

I och med juni's inträde på året så började pullmärkningen i holkarna. Talgoxe var den art som det fanns mest av även i år. 64 talgoxeungar fick en ring runt benet. Den andra arten som bosatte projektets holkar var svartvit flugsnappare, där sammanlagt 20 ungar ringmärktes. Övriga ungfåglar som ringmärktes var tofsvipa (7), lövsångare (6) och gulsparv (4).

I backsvalekolonin vid Örstig gjordes ett besök i början av juli. 11 backsvalor kunde märkas. 4 ex kontrollerades som vi hade märkt i samma grusgrop 1985. Under årets besök infångades både vuxna och årsungar som nyligen blivit flygga. Med detta besök vid grusgropen så påbörjades höstsäsongen vid Snäckviken.

Under juli inriktades fångsten på häckande fåglar och under augusti i huvudsak på sträckande fåglar. Under juli och augusti var inriktningen främst baserad på fångst av rosenfinkar som häckar inom området eller i områdets närhet och som sträcker förbi Snäckviken. Fångsten av rosenfinkar skedde med nät utplacerade vid en björkridå i vassen och med bandspelare med rosenfinkssång bredvid. Detta gav 78 rosenfinkar under hösten. Den första höstmärkta rosenfinken märktes den 15.7 och den sista 1.9.

Också rekordmånga kärrensångare fångades under denna första period av hösten. 14 ex fick en ring runt benet, vilket är lika med de två föregående årens totala fångst. Första fångsten var 2 ex den 26.7 och den sista infångades 2.9. De 6 första ringmärkta

var 2K+ fåglar (födda 1985 eller tidigare) och de 8 följande var årsungar. Av de gamla fåglarna könsbestämdes 3 ex till honor p g a den tydliga ruvfläcken.

Blåhakarna anlände till vassen den 23.8 och det sista exemplaret som nymärktes var den 24.9. Årets summa av blåhake blev 72 ex (varav 1 ex i maj).

I oktober började gråsiskorna komma och första ringmärkningen gjordes den 9.10. Gråsiskor fångades sedan fram till årets slut. Totalt ringmärktes 552 ex under året (varav 8 ex januari - februari). I samband med gråsiskeinvasionen ringmärktes även 3 ex av snösiska.

Udda märkarter under 1986 blev småfläckig sumphöna (1), dvärgbeckasin (3), mindre hackspett (2), svart rödstjärt (1), sten-skvätta (1), gräshoppsångare (1), trastsångare (1), varfågel (1), snösiska (3), mindre korsnäbb (3), lappsparv (2) och vide-sparv (1).

Återfynd och kontroller

I samband med att det totala antalet ringmärkta fåglar ökar så kommer nu flera återfyndsrapporter in av fåglar ringmärkta vid Snäckviken.

Under året inkom rapporter om 15 fåglar som märkts inom projektet. 8 av dessa fåglar var kontrollerade eller funna döda utanför Sveriges gränser.

En tofsvipa som vi märkte som pull återfanns död i Spanien.

En av våra enkelbeckasiner rönste samma öde som tofsvipan, fast på Irland.

Två ängspioplärkor återfanns utomlands, 1 ex kontrollerades i Belgien och 1 ex fångad och dödad i en fälla i Algeriet, vilket är vårt första återfynd från Afrika.

En koltrast i Västtyskland.

Tre rörsångare, vilka alla kontrollerades av ringmärkare. Alla var snabbåterfynd.

En trädgårdssångare hittades död på Mörkö året efter märktillfället.

En gransångare återfanns i Finland nästan 2 år efter det att vi hade märkt den.

En lövsångare snabbkontrollerades vid Falsterbo.

Även talgoxe kontrollerades vid Falsterbo, vilket visar att även talgoxen är en flyttfågel med ganska långa flyttmål.

2 grönfinkar, en trafikdödad på Arnöleden och en kontrollerad i Blekinge.

2 sävsparvar, båda funna döda. En i Nyköping och en i Frankrike.

Främmande ringmärkta fåglar som kontrollerats vid Snäckviken har det också inkommit rapporter om. 6 fåglar har vi fått besked om var de är ringmärkta.

En koltrast som märktes på Nidingen under april 1985 kontrollerade vi under häckningstid samma år.

2 rörsångare som hade främmande ring fångade vi. En var märkt i Falsterbo och den andra på Åland.

En lövsångare från Danmark fångades av oss under september.

En bofink märkt i Belgien 25.10 1983 kontrollerade vi 22.3 1986.

Gråsiska märkt vid Södertälje under våren 1986 kontrollerades under höststräcket.

En sävsparv som var märkt i Finland under hösten 1986 fångades efter 14 dagar vid Snäckviken.

Hittillsvarande resultat av ringmärkningen 1984

Av de egna märkta fåglarna från 1984 har vi kontrollerat en del under de nästkommande årens verksamhet.

Under 1984 märkte vi 2 227 fåglar och av dessa kontrollerades 34 ex under 1985 och 13 nya ex under 1986. 7 ex kontrollerades både under 1985 och 1986. De arter som återfångades efter 1 resp 2 år är (inom parentes totala antalet märkta av arten under 1984), stjärtmes 2 (10), entita 1 (11), blåmes 1 (118), talltita 1 (10), ängspioplärka 4 (86), rörsångare 5 (415), lövsångare 7 (362), talgoxe 5 (69), järnsparv 2 (25), grönfink 2 (13), rosenfink 1 (12), koltrast 3 (18) och taltrast 1 (12).

Kontroller under 1985

De 2 stjärtmesarna, som nämnts ovan, ringmärktes under oktober och kontrollerades efter ca 11 månader, faktiskt på samma dag.

Blåmesen fångades i början av september och kontrollerades två gånger i månadsskiftet mars - april.

Tre ängspioplärkor återfångades, 2 aprilmärkta och 1 julimärkt. De som märktes under april kontrollerades även under april och den som märktes i juli återfångades i slutet av augusti. Alla tillhör troligen den lokala populationen.

Alla 5 rörsångarna som vi fick 1 års-kontroll av var märkta under juli, under häckningstid och alla som gamla fåglar. De kontrollerades under juli och augusti månad.

Med lövsångare var det lika som med rörsångarna. 5 ex som ringmärktes under juli och augusti kontrollerades under juli och augusti med undantag av 1 ex som infångades den 11.9. Av lövsångarna var 4 ex ad (gamla) och 1 ex juv (ung).

2 talgoxar återsågs under april och de var båda märkta under september och oktober.

2 bofinkar som märktes i april 1984 kontrollerades under våren resp under häckningstid.

3 sommar- och höstmärkta sävparvar kontrollerades under året, i maj, juli och september. De 2 som togs i maj och juli tillhör sannolikt den lokala stammen, medan den i september kontrollerade fågel (ringmärktes även under september) mycket väl kan vara en fågel på sträck och har då besökt och använt Snäckviksvassen som en rastplats 2 år i rad.

En törnsångare som återkom till våra nät tillhör den häckande populationen, då den både märktes och kontrollerats under häckningstid.

Koltrast, märkt i april och i juli kontrollerades båda i april.

En taltrast som märktes i september återfångades i juli som häckande fågel.

Kontroller under 1986

En ängspiplärka som fångades i april 1984 fick vi tillbaka i april 1986.

En lövsångare som märktes under juli återfångades nästan exakt 2 år senare. Fågeln ringmärktes som gammal fågel, född 1983 eller tidigare.

2 talgoxar som märktes i augusti och september återfångades under vinter - vår 1986.

3 sävparvar som märktes juli - augusti kontrollerades under våren 1986.

2 gulsparvar märkta i juli resp september kontrollerades. Den i juli märkta kontrollerades i augusti, alltså en lokal häckfågel, och den i september i slutet av mars.

2 aprilmärkta grönfinkar kontrollerades i februari på samma dag. Den ena även en kontroll i april.

En koltrast som märktes under häckningstid i juli återfångades i juli 2 år senare.

Kontroller under både 1985 och 1986

En entita som märktes i september 1984 kontrollerades i mars, april och oktober 1985 och i januari 1986.

En talltita märkt 1 september återkom i mars och april 1985 och i januari, februari, oktober och december 1986.

En lövsångare som märktes som juv. fångades som häckande fågel i juli och augusti 1985 samt i början av maj och i juli 1986 åter som häckande fågel. Det här visar att de fåglar som föds på en plats blir präglade på lokalen och återvänder och genomför häckning.

En talgoxe märkt i september återkom i april 1985 och sedan i mars 1986. Det här kan mycket väl vara en talgoxe på flyttning då den ej fångades mer under resp säsong.

En järnspurv märkt som häckande hona i juli 1984 återkom i april, maj och i juli 1985. Den återvände sedan i april 1986, men sedan är dess öde okänt.

En bofink märkt i april kom åter i augusti 1985 och i april 1986.

En sävparv märkt i juli som juv. kontrollerades i maj och i juli 1985 som häckande. Den återfångades i april och maj 1986.

Åldersfördelning

Av de 47 återfångade fåglarna var 12 ex märkta som juv., 30 ex som ad. och 5 ex som obestämd ålder. Av de juv. märkta var det 6 ex som återkom endast året efter, 3 ex som återkom de båda nästkommande åren och 3 ex som återkom efter 2 år. Av de ad. märkta var förhållandet 19, 2 och 9 ex. Av de med obestämd ålder 2, 2 och 1 ex. Hänsyn har ej här tagits till värmärkta ex då de märktes som 2K+ eller 3K+.

Könsfördelning

Av de 47 kontrollerade ex har 27 st kunnat könsbestämmas. 21 ex som hanar och 6 ex som honor. Av hanarna har 8 st varit juv. och 13 st ad. Av honorna 1 juv., 4 ad. och en med obestämd ålder. Det här visar en snedvriden könsöverlevnad, som kanske inte helt stämmer med verkligheten, kanske beroende på fångsttiden.



Tabell 1. Ringmärkta fåglar vid Snäckviken (58.42N/17.05E).

Art	Antal ringmärkta		Återfynd		
	1983-85	1986	1983-86	1986	1983-86
Sparvhök	1	3	4		
Vattenrall	11	-	11		
Småfläckig sumphöna	4	1	5		
Tofsvipa	4	7	11	1	1
Kustsnäppa	2	-	2		
Småsnäppa	3	-	3		
Spovsnäppa	2	-	2		
Kärrensäppa	5	-	5		
Brushane	1	-	1		
Dvärgbeckasin	6	3	9		
Enkelbeckasin	35	14	49	1	1
Morkulla	1	-	1		1
Myrspov	1	-	1		
Svartsnäppa	1	-	1		
Rödbena	4	-	4		
Grönbenä	9	-	9		
Sparvuggla	1	-	1		
Kattuggla	3	-	3		
Göktyta	3	-	3		
Gröngöling	1	-	1		
Större hackspett	5	6	11		
Mindre hackspett	2	2	4		
Sånglärka	5	-	5		
Backsvala	30	11	41		
Ladusvala	8	-	8		
Hussvala	3	-	3		
Trädpiplärka	45	22	67		
Ångspiplärka	362	260	622	2	2
Skärpiplärka	1	-	1		
Gulärta	4	1	5		
Sädesärta	113	9	122		2
Strömstare	1	-	1		
Gårdsmyg	4	1	5		
Järnsparv	60	23	83		
Rödhake	224	71	295		1
Näktergal	3	2	5		
Blåhake	167	72	239		
Svart rödstjärt	-	1	1		
Rödstjärt	11	3	14		
Buskskvätta	38	9	47		

Art	Antal ringmärkta			Återfynd	
	1983-85	1986	1983-86	1986	1983-86
Stenskvätta	-	1	1		
Koltrast	53	5	58	1	1
Björktrast	2	1	3		2
Taltrast	30	20	50		
Rödvingetrast	17	2	19		
Gräshoppsångare	-	1	1		
Sävsångare	274	206	480		
Kärrensångare	14	14	28		
Rörsångare	1 069	622	1 691	3	4
Trastsångare	1	1	2		
Härmsångare	3	-	3		
Höksångare	2	-	2		
Ärtsångare	54	50	104		
Törnsångare	149	96	245		
Trädgårdssångare	71	58	129	1	1
Svarthätta	73	63	136		
Grönsångare	12	8	20		
Gransångare	88	42	130	1	1
Lövsångare	857	797	1 654	1	1
Kungsfågel	36	31	67		
Grå flugsnappare	13	3	16		
Svartvit flugsnappare	33	43	76		
Stjärtmes	36	38	74		
Entita	29	15	44		
Tallita	19	17	36		
Tofsmes	2	4	6		
Svartmes	24	11	35		
Blåmes	249	188	437		1
Talgoxe	273	214	487	1	1
Nötväcka	14	5	19		
Trädkrypare	18	8	26		
Törnskata	93	30	123		
Varfågel	-	1	1		
Nötskråka	-	6	6		
Nötkråka	1	-	1		
Stare	28	-	28		
Pilfink	2	-	2		
Bofink	198	75	273		
Bergfink	4	3	7		
Grönfink	122	209	331	2	2

Art	Antal ringmärkta			Återfynd	
	1983-85	1986	1983-86	1986	1983-86
Steglits	1	-	1		
Grönsiska	48	14	62		
Gråsiska	2	552	554		
Snösiska	-	3	3		
Mindre korsnäbb	-	3	3		
Rosenfink	66	81	147		
Domherre	3	43	46		
Lappspurv	1	2	3		
Gulspurv	86	114	200		
Videsparv	2	1	3		
Sävspurv	382	177	559	2	3
Summa	5 738	4 399	10 137	16	25
Antal arter	84	65	91	11	16

Tabell 2. Återfynd och kontroller

Återfynd på annan plats av fåglar märkta vid Snäckviken

Art	Märkdatum	Återfyndsdatum och plats	Märkdata
Tofsvipa	85.06.01	85.11.29 La Tallada 42.05N/03.03E Gerona, SPANIEN (sannolikt skjuten)	6.096.905 pull
Enkelbecka- sin	85.09.18	85.10.15 +- 2 veckor Killmallock 52.25 N/08.35W Limerick, IRLAND (skjuten)	4.236.405 2K+
Ängspip- lärka	85.04.08	85.10.11 Berlaar 51.07N/04.39E Antwerpen, BELGIEN (kontrollerad av ring- märkare)	AK 80.806 2K+
"	86.05.04	86.12.20 Dellys 36.57N/03.55E Alger, ALGERIET (fångad och dödad i fälla)	AN 87.061 2K+

Art	Märkdatum	Återfyndsdatum och plats	Märkdata
Koltrast	84.08.11	85.04.15 +- 2 veckor Oldenburg 53.10N/08.12E Weser-Ems, VÄSTTYSKLAND (funnen död)	4.205.976 2K+ F
Rörsångare	85.10.07	85.10.21 Radolfzell 47.44N/08.58E Suedbaden, VÄSTTYSKLAND (kontr av ringmärkare)	AL 92.742 1 K
"	86.07.15	86.08.07 Falsterbo, Flommen 55.24N/12.50E Skåne (kontr av ringmärkare)	AN 87.135 2K+ F
"	86.09.06	86.09.23 Falsterbo, Flommen 55.24N/12.50E Skåne (kontr av ringmärkare)	AN 88.703 1K
Trädgårds- sångare	85.07.23	86.08.15 Mörkö, Axviken 59.03N/17.39E Södermanland (nyligen död, funnen)	2.950.927 1 K
Gransångare	84.09.23	86.05.23 Luvia, Säppi 61.29N/21.21E Turku-Pori, FINLAND (ringmärkningsolycka - dött i slöjnet)	S 80.495 1K+
Lövsångare	86.08.16	86.08.26 Falsterbo, Flommen 55.24N/12.50E Skåne (kontr av ringmärkare)	AN 87.813 1K M
Talgöxe	86.03.28	86.11.01 Falsterbo, Fyren 55.23N/12.49E Skåne (kontr av ringmärkare)	2KA 08.988 2K F
Grönfink	85.04.07	85.11.18 Lyckeby 56.12N/15.39E Blekinge (kontr av ringmärkare)	2.950.620 2K F
"	85.08.25	86.06.30 Nyköping 58.43N/17.02E Södermanland (nyligen död, trafikoffer)	2KA 08.205 1K F

Art	Märkdatum	Återfyndsdatum och plats	Märkdata
Sävsparrv	85.10.02	85.11.02 Saint-Amand-Mont-Rond 46.43N/02.31E Cher, FRANKRIKE (funnen död)	2KA 08.520 1K F
"	84.07.20	86.05.18 Enholmen, Nyköping 58.45N/17.06E Södermanland (funnen död)	2.950.036 2K+ F

Kontroller vid Snäckviken av fåglar märkta på annan plats

Art	Kontroll	Märkdatum och plats	Märkdata
Koltrast	85.07.09 (2K+ F)	85.04.14 Nidingen 57.18N/11.54E, Halland	4.229.956
Rörsångare	86.07.26 (2K+)	86.05.27 Lågskär, Åland 59.50N/19.56E, FINLAND	HELSINKI V 458.690
Lövsångare	86.09.07 (2K+)	86.06.08 Christiansö, Bornholm 55.19N/15.12E, DANMARK	COPENHAGEN H 05.434
Bofink	86.03.22 (3K+ M)	83.10.25 Herve, Liège 50.38N/05.48E, BELGIEN	BRUXELLES 23V 88.902
Gråsiska	86.10.30 (1K+)	86.04.08 Persnäs, Södertälje 59.09N/17.39E, Södermanland	AN 64.093
Sävsparrv	86.10.09 (1K M)	86.09.25 Säppi, Luvia 61.29N/21.21E, FINLAND	HELSINKI V 393.425

Häckningar

Under 1986 bedrevs inga häckningsstudier i någon organiserad form. De nedan redovisade häckningarna är sådana som ändå har noterats. 1986 fann vi att 66 olika arter häckade inom Strandstuviksområdet. 1984 och 1985 konstaterades 60 resp 68 olika arter som häckande, så 1986 års siffra faller väl in i de övriga årens resultat. Nedan redovisas en del intressantare häckningsfynd. Av rovfåglarna hittades bo av sparvhök och ormmvråk och bivråksungar sågs som var nyss flygga. En järpfamilj stöttes upp en dag i skogen. Ett gulärlepar häckade inom området, men tyvärr så övergavs äggen strax innan kläckningen skulle ske.

Holkhäckningar

Kontroller gjordes i 18 holkar. 15 småfågelholkar har undersökts. I 11 av dessa holkar har häckning konstaterats, 4 av svartvit flugsnappare och 7 av talgoxe. De 3 övriga holkarna har varit tomma, 2 var för kattuggla och 1 för tornseglare.





Hussvala häckar på St Tallarn.

Foto: Bengt Ekman

Tabell 3. Häckningar inom Strandstuviksområdet under åren 1984-1986

Art	Häcknings- kriterium ¹⁾	Art	Häcknings- kriterium ¹⁾
Skäggdopping	18	Törnsångare	16
Häger	20	Trädgårdssångare	13
Knölsvan	18	Svarthätta	16
Grågås	13	Grönsångare	16
Kanadagås	13	Lövsångare	20
Gravand	13	Kungsfågel	13
Gräsand	13	Grå flugsnappare	20
Vigg	13	Svartvit flugsnappare	20
Ejder	13	Stjærtmes	18
Knipa	13	Entita	19
Storskrake	13	Talltita	13
Bivränk	13	Tofsmes	13
Sparvhök	20	Svartmes	13
Ormvränk	20	Blåmes	20
Järpe	13	Talgoxe	20
Fasan	13	Nötväcka	19
Sothöna	16	Trädskrypare	16
Strandskata	13	Törnskata	20
Mindre strandpipare	13	Skata	12
Större strandpipare	13	Kaja	13
Tofsvipa	20	Kråka	16
Enkelbeckasin	20	Korp	16
Rödbena	13	Stare	19
Drillsnäppa	11	Bofink	20
Skrattmås	13	Grönfink	16
Fiskmås	18	Grönsiska	13
Gråtrut	18	Större korsnäbb	13
Havstrut	18	Rosenfink	13
Fisktärna	18	Gulspurv	20
Silvertärna	18	Sävspurv	16
Skogsduva	14		
Ringduva	20		
Gök	13		
Gröngöling	13		
Spillkråka	13		
Större hackspett	19		
Sånglärka	20		
Hussvala	19		
Trädpiplärka	16		
Ångspiplärka	20		
Gulärka	20		
Sädesärka	20		
Järnsparv	13		
Rödhake	13		
Rödstjärt	13		
Buskskvätta	13		
Koltrast	20		
Björktrast	20		
Taltrast	13		
Rödvingetrast	13		
Sävsångare	13		
Rörsångare	16		
Årtsångare	13		

1) Häckningskriterium enligt Svensk fågelatlas. Skala 1-20, där 20 utgör det säkraste kriterium ("bo med ungar") och där kriterium 11-20 innebär säker häckning.



Karta 2. Områden för vadarräkning 1986

Vadarräkning

Uppläggnig

Under juli och augusti bedrevs vadarräkningar under i stort sett samma former som under 1985. Räkningar ägde rum vid 15 tillfällen under sommaren. Varannan kväll fanns det en person som räknade de rastande vadarna vid Strandstuvikens vadarstränder (se karta 2). Under minst 2 timmar mellan kl 17.00-21.00 räknades antalet vadare och minst under en av dessa två timmar från en och samma plats.

Undersökningsområde

Undersökningsområdet är detsamma som under föregående års räkning. För beskrivning av området se karta 2 och Snäckviksprojektets rapport 1985.

Resultat

Strandskata. Endast en observation med 2 ex.

M. strandpipare. Observerad vid bara 3 tillfällen.

St. strandpipare. Stora ansamlingar i början av augusti med max 24 ex.

Ljungpipare. Ett observerat exemplar.

Kustpipare. Två observationstillfällen med 1 ex vardera, troligtvis samma ex båda gångerna.

Tofsvipa. Sedd under hela räkningsperioden, flera ex härrör från de lokala populationerna.

Kustsnäppa. Två observationer av denna ishavsfågel.

Mosnäppa. 1 ex sedd vid två tillfällen.

Spovsnäppa. Endast ett ex rastade under räkningen.

Kärrensäppa. Sedd framförallt i månadsskiftet juli-augusti.

Brushane. Även denna art är observerad främst i månadsskiftet juli-augusti, med en toppnotering på 27 ex den 10/8.

Enkelbeckasin. Observerad under så gott som hela räkningsperioden.

Storspov. Endast ett ex observerat. Denna art minskar ständigt som rastande vid lokalen (se Snäckviksprojektet 1985).

Svartsnäppa. Synlig under framförallt augusti, den största flocken var på 15 ex den 6/8.

Rödbena. Oregelbundet observerad vid ett antal tillfällen, tyder på att det är fåglar på flyttning.

Gluttsnäppa. Den näst vanligaste vadaren som rastare (efter grönbena) och som inte häckar på lokalen.

Skogssnäppa. En observation av denna vadare som inte tillhör de 1eriga vadarsträndernas naturliga besökare.

Grönbena. Den vanligaste rastande vadaren, sedd vid alla räknings-tillfällena.

Drillsnäppa. Två observationer av denna mer stenstrandsbundna småvadare.

Sammanfattning

Vid 1986 års vadarinventering sågs 19 olika arter (21 arter 1985). Den 6/8 sågs sammanlagt 100 observerade ex. De två näst bästa dagarna, antalsmässigt sett, var 75 ex den 4/8 och 64 ex den 10/8. Vid 3 av de 15 räkningstillfällena fanns det 10 eller fler arter av vadare vid Strandstuviken, den 2/8, 4/8 och 6/8. Även för årets vadarräkning saknas det några arter, bl a småsnäppa, småspov och myrspov.

Tabell 4. Resultat av vadarräkning 1986

Redovisning dag för dag av de observerade arterna.

	Juli								Augusti						
	17	19	21	23	25	27	29	31	2	4	6	8	10	12	14
Strandskata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Mindre strandpipare	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Större strandpipare	2	-	-	-	-	-	-	2	6	16	24	5	10	2	7
Ljungpipare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kustpipare	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Tofsvipa	4	2	3	13	4	7	3	5	10	8	7	4	5	5	6
Kustsnäppa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-
Mosnäppa	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spovsnäppa	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kärrensäppa	-	-	-	-	2	-	-	20	7	1	2	3	2	-	-
Brushane	3	-	-	-	-	-	-	6	6	7	15	4	27	17	6
Enkelbeckasin	2	-	4	6	17	1	2	4	3	2	2	-	1	1	-
Storspov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Svartsnäppa	-	-	2	-	-	-	7	2	3	2	15	1	3	5	-
Rödbena	2	-	-	-	-	2	2	-	-	20	1	11	-	-	19
Gluttsnäppa	-	2	3	2	3	2	3	4	10	2	12	3	4	5	1
Skogssnäppa	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grönbena	8	3	4	20	9	26	4	10	3	12	20	10	9	14	8
Drillsnäppa	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Summa ex	23	7	18	44	35	38	26	53	51	75	100	43	61	49	47
Summa arter	7	3	7	7	5	5	7	8	10	13	11	8	8	7	6



Rastande storsnäppor
vid Strandstuviken.

Foto: Bengt Ekman

Observationer

Observationsverksamheten är inte upplagd efter något särskilt mönster (t ex kontinuerlig bevakning), utan sker mer spontant och löpande under året.

Nedan görs en uppräknig av vissa arter som har observerats under 1986. Arter med en asterisk (*) är sällsynta längs Sörmlandskusten (ej årlig eller enstaka observationer per år) och arter med två asterisker (**) är extremt sällsynta (inga eller enstaka observationer har tidigare gjorts). De flesta sällsynta och svårbestämbara arter liksom extremt sällsynta arter skall granskas av SOF's raritetskommitté (Sveriges Ornitologiska Förening).

Storlom. Sedd 6 gånger i månadsskiftet april - maj.

Gråhakedopping. Ett ex 4/5 och 20/9 och 2 ex den 19/10.

Storskarv. Som mest 50 ex den 4/5. Arten ses regelbundet under vår och höst.

Rördrom. 1 ex hördes 30/9. En oregelbunden besökare i området.

Mindre sångsvan. 3 ex rastade 31/10.

Snögås *. En förmodad djurparksrymling i våra trakter. 3 ex sågs den 30/3.

Vitkindad gås. Som mest 13 ex sedda under slutet av augusti.

Vitkindad gås x kanadagås. Ännu ett fall av misslyckad häckningsbiologi visade sig under sommaren. Tidigare har även korsning mellan kanada- och grågås setts.

Alförrädare *. 1 ad hane sedd i mitten av november och i mitten av december.

Sjöorre. 1 ex den 4/5 och 1 ex den 18/10. Ny art för området.

Bivråk. Arten häckade inom området.

Glada *. 1 ex 29/3. Ny art för området.

Havsörn. Regelbunden besökare i vikarna. 3 ex regelbundna under året. Under sommaren dök även en årsunge upp.

Brun kärrhök. Observationer under häckningstid har rört sig om en ensam hona. I övrigt spridda observationer april - oktober.

Blå kärrhök. 1 ex den 31/5. I övrigt spridda observationer i april och september/oktober.

Sparvhök. Häckning konstaterad.

Ormvråk. Som mest sträckte 158 ex den 5/10.

Kungsörn. 1 ex vardera den 1/9 och 2/11.

Tornfalk. Sedd vid 6 tillfällen under september.



Pilgrimsfalk *. 1 ex sträckte 4/10.

Järpe. För första gången har en häckning konstaterats.

Orre. Efter förra årets sensationella uppdykande så har arten setts vid ett flertal tillfällen under hela året.

Småfläckig sumphöna. 1 ex ringmärktes 12/9.

Dvärgbeckasin. Sedd i normal omfattning. 3 ex ringmärktes under året.

Myrspov. 1 ex 19/4.

Roskarl. 1 ex sedd vid tre tillfällen i mitten av maj.

Labbe. Den 7/5 observerades en individ.

Ringduva. Ett tidigt ex den 17/2.

Berguv. Denna mäktiga fågel sågs den 29/11.



Hökuggla *. Denna norrlandsfågel dök oväntat upp den 10/5.

Sparvuggla. 1-2 ex under hösten och vintern.

Pärluggla. 1 ex hördes 31/10.

Göktyta. Årets enda observation gjordes den 6/5.

Mindre hackspett. En liten ökning av observationer har konstaterats jämfört med föregående år. Sedd 11 ggr varav 2 märkta.

Trädlärlka. Endast 1 ex under våren samt 2 ex vid 2 tillfällen under hösten.

Rödstrupig piplärka. 3 observationer i maj. Vidare sedd vid ett flertal tillfällen under hösten, med max 15 ex.

Skärpiplärka. 1 ex den 10/4.

Gulärkla. Häckning konstaterad.

Svart rödstjärt *. 1 honfångad ringmärktes den 3/8.

Gräshoppsångare. Trots att arten är vanlig runt om i Sörmland så ses den sällan i området. Dock fångades det första exemplaret den 6/9.

Kärrsångare. 14 ex fångades under sensommaren.

Trastsångare *. 1 ex ringmärktes 18/8. Tidigare endast sedd vid ett tillfälle.

Mindre flugsnappare *. Den 7/9 sågs den för första gången i området.

Varfågel. Sedd vid ett fåtal tillfällen under senhösten och vintern. Den 30/11 fångades ett ex.

Nötkräka. 4 observationer under hösten.

Råka. Sedd vid enstaka tillfällen under våren och hösten.

Gråsiska. En rejäl invasion under hösten. Som mest fångades hela 236 ex den 2/11.

Snösiska. I samband med gråsiskeinvasionen sågs de första snösiskorna i området. 3 ex fångades i slutet av oktober.

Korsnäbbar. Obestämda ex har setts från maj till november. Av de ex som artbestämdes har de flesta varit av den mindre arten, men även ett fåtal större har setts.

Bändelkorsnäbb *. 1 hon-fångad sträckte den 5/10.

Rosenfink. Arten häckar i omgivningen. Hela 81 ex fångades i maj-september.

Lappsparv. Regelbundna observationer görs varje höst. Som mest 13 ex den 6/9. 2 individer fångades den 13/9.

Snösparv. Enstaka ex under april och oktober.

Videsparv *. Den 14/9 fastnade 1 ex i näten.



Observationsverksamheten pågår året runt.

Foto: Bengt Ekman